



# FENSTER & FASSADE

## SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN

SENKRECHTMARKISEN | SENKRECHTMARKISEN MIT SIR-SYSTEM | FALLARM-/AUSSTELLMARKISEN | SICHERHEITSFALTLAGEN



**INNOVATIVER  
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ  
SEIT 1964**

#### **1964 GRÜNDUNG**

Was mit viel Mut vor 50 Jahren in einem alten Mostkeller begann, ist heute zu einem der führenden, international tätigen Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in der Schweiz gewachsen.

#### **QUALITÄT & SICHERHEIT**

Die Familie Gremaud garantiert Ihnen langlebige, auf Mass gefertigte Produkte in kompromissloser Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

#### **FUNKTIONALITÄT & TECHNIK**

Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Architekten, Planern und Fachpartnern erlauben uns, innovative Produkte zu entwickeln, die den allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. Gestern, heute und in Zukunft.

#### **ÄSTHETIK & DESIGN**

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede STOBAG Markise ganz individuell auf Architektur und Umgebung abstimmen.

# FENSTER & FASSADE

Umweltfreundlicher als jede Klimaanlage: Unsere Fassadenmarkisen und Fensterverdunkelungen bieten die perfekte Abschirmung gegen Hitze und fremde Einblicke.




## DIE AUFRECHTEN SENKRECHTMARKISEN, SENKRECHTMARKISEN MIT SIR-SYSTEM



Die breite Palette der STOBAG Senkrechtmarkisen bietet eine Vielzahl von Lösungen für praktisch jeden Anwendungsbereich. Ob mit filigraner Drahtseilführung oder aber mit windstabiler, innen liegender Tuchführung mit Reißverschlussprinzip (SIR-System) ausgestattet; dank ausgeklügelter und bewährter STOBAG Technik sorgen die modernen Fassadenbeschattungen für ein optimales Raumklima und den gewünschten Sonnen- und Sichtschutz. Das bewährte SIR-System in Kombination mit einem lichtundurchlässigen Verdunkelungstuch sorgt für eine zuverlässige Raumabdunkelung – auch bei hellstem Tageslicht. **Siehe Seite 6**



**5 JAHRE**  
**STOBAG QUALITÄTSGARANTIE**  
REGISTRIERUNG ERFORDERLICH



DIE CLEVEREN  
**FALLARM-/ AUSSTELLMARKISEN**



Fallarm- und Ausstellmarkisen sind eine spezielle Variante von Fassadenmarkisen und dienen dazu, den direkten Lichteinfall durch die Glasflächen in die Innenräume zu unterbinden. Dank dem stufenlos einstellbaren Ausfallwinkel lässt sich bei diesen Markisentypen die Sicht nach draussen und der indirekte Lichteinfall nach innen individuell regulieren.

Fallarm- und Ausstellmarkisen eignen sich nicht allein für Fenster an Fassaden, sondern sorgen auch im Wintergartenbereich für ein angenehmes Raumklima sowie perfekten Sonnen- und Sichtschutz. **Siehe Seite 14**



DER BESCHÜTZER  
**SICHERHEITSFALLLADEN**

Der äusserst robuste Sicherheitsfallladen aus schlagfesten Aluminiumprofilen schützt Ihr Privat- oder Geschäftshaus vor Einbruch, Vandalismus, Hagel- und Sturmschäden. Die verschiedenen Lamellenbreiten und stabile Verbindungsstäbe aus Aluminium bilden eine sehr widerstandsfähige Einheit. Der sichere Kettenantrieb sorgt in jeder Ausfahr-Position für eine Zwangsverriegelung der Lamellen und somit für optimalen Schutz. Die massive Konstruktion bietet nicht nur Schutz sondern vermittelt auch Sicherheit. **Siehe Seite 16**

## SENKRECHTMARKISEN VERTICAL | UNIVERSAL



Als einfachste Ausführung wird die Senkrechtmarkise ohne Schutzkasten geliefert. Die rostfreien seitlichen Führungen erfolgen wahlweise mit Drahtseilführungen in Inox-Qualität, mit Stangenführungen aus Chromstahl oder mit Führungsschienen aus Aluminium. Die schlanke Bauweise verbunden mit technischen Raffinessen erlaubt den Einbau in fast jede Bausituation.

Für noch mehr Komfort sorgt die Ausführung mit einem Schutzkasten, der in zwei Formen erhältlich ist. Eine elegante runde Form oder eine moderne eckige Form stehen zur Auswahl. Der Schutzkasten wird durch die Führungsschienen gehalten und ist somit selbsttragend. Die Montage erfolgt in die Leibung für die direkte Integration ins Fassadenbild oder vorgesetzt auf die Fassade. Die kompakte Bauart mit

der formschönen Kastenform erlaubt den Einsatz an Balkonen und Wintergärten genauso wie als Gestaltungselement in der modernen Fassaden-Architektur.

Das Besondere: Das Design der Senkrechtbeschattungen ist den Fallarm-/Ausstellmarkisen angeglichen und erlaubt somit bei einem Gebäude mit unterschiedlichen Beschattungsanforderungen jeweils das richtige Produkt einzusetzen ohne das Gesamtbild zu verändern. Der Antrieb erfolgt über ein Getriebe mit Kurbel oder durch einen Elektromotor. Es können mehrere Anlagen gekoppelt werden. Auch die Vielfalt der Tücher wird den unterschiedlichen Anwendungsbe-  
reichen gerecht.



**DESIGN ECKIG ODER RUND**

Rund oder eckig? Sie haben die Wahl und können das Design ganz Ihrem Objekt anpassen.



VERTICAL



VERTICAL | UNIVERSAL



VERTICAL

**LEIBUNGSMONTAGE**

Die kompakte Bauart erlaubt den Einbau auch in kleine Nischen.



VERTICAL | UNIVERSAL

**KOPPLUNG VON ANLAGEN**

Wenn mehrere Anlagen nebeneinander montiert werden, können diese vorzugsweise gekoppelt werden, damit nicht jede einzeln bedient werden muss.



VERTICAL | UNIVERSAL

**FÜHRUNGSVARIANTEN**


Für jede Fassade die richtige Lösung. Die Auswahl zwischen einer Führungsschiene aus Aluminium, einem Drahtseil in Inox-Qualität und einer Stangenführung aus Chromstahl lässt dem Architekten viele Möglichkeiten offen.



VERTICAL | UNIVERSAL



VERTICAL | UNIVERSAL



VERTICAL | UNIVERSAL


## SENKRECHTMARKISEN MIT SIR-SYSTEM **VENTOSOL**

VENTOSOL – dieser Name steht für moderne und solide Fassadenbeschattung mit grossem Einsatzbereich. Dank dem SIR-System (Soft Integrated Retaining System), welches wie ein Reissverschluss funktioniert, wird eine maximale Stabilität der innenliegenden Tuchführung gewährleistet. Senkrechtmarkisen mit SIR-System halten somit hohen Windgeschwindigkeiten bis 120 km/h\* stand.

Der formschöne, leicht abgerundete Kasten der VENTOSOL-Markisen ist selbsttragend. Verschiedene Befestigungsoptionen ermöglichen eine einfache Montage der Konstruktion an der Wand oder in die Leibung. Bei Montage in die Leibung ist die Markise auch als Insektenschutz bestens geeignet.

Der Antrieb erfolgt via Handkurbel oder über einen Elektromotor. Bei grossen Dimensionen ist die Markise serienmässig mit Motorantrieb ausgestattet. Für den horizontalen Einsatz bei Innenanwendung kann die Markise mit einem Gegenzugsystem ausgestattet werden.

\* Abhängig von Dimension und Montagesituation



### **HÖCHSTE STABILITÄT**

Das Soft Integrated Retaining System (SIR-System) sorgt für höchste Stabilität und verhindert Lichtdurchlass zwischen seitlicher Führung und technischem Gewebe.



### DESIGN RUND ODER ECKIG

Auch bei den SIR-Senkrechtausführungen kann zwischen runder oder eckiger Kastenform gewählt werden – für jede Fassade das passende Design.



### EINFACHE WARTUNG

Dank des zweiteiligen bzw. dreiteiligen Kastens und raffinierten Verriegelungssystems lässt sich die Anlage unkompliziert warten.



### HORIZONTALER EINSATZ

Dank eines Gegenzugsystems in den Führungen kann die Markise bei Innenanwendungen auch horizontal eingesetzt werden.



# TÜCHER


## WAS FÜR EIN NUTZEN DARF ES SEIN?

Anhand des Gewebes ergeben sich die verschiedenen Nutzen.




### PVC-KLARSICHTFOLIE

Das transparente Cristal-Gewebe lässt ein Maximum an Tageslicht in den Raum und gewährleistet eine ungehinderte Sicht nach draussen sowie Schutz vor Wind und Regen.




### PERFORIERT

Die Hightech-Gewebe bieten dank leicht perforierter Struktur lichtdurchlässigen Sonnen- und Wärmeschutz bei gleichzeitiger Durchsicht nach draussen.



#### **ACRYL-FASER**


Die klassischen Acryl-Gewebe, die dicht gewebt sind, bieten höchstmöglichen UV-Schutz und Wärmeschutz.



#### **LICHTUNDURCHLÄSSIG**

Die Blockout-Gewebe mit spezieller lichtundurchlässiger Beschichtung sorgen für absolute Verdunkelung.

# VENTOSOL IMPRESSIONEN



VENTOSOL VS5100




VENTOSOL VS5200

VENTOSOL VS5400



VENTOSOL VS5100



VENTOSOL-CRISTAL VC5300



## FALLARM- / AUSSTELLMARKISEN

# METRO | VISOMBRA

Dank der cleveren Kombination von Senkrecht- und Ausstellmarkise, einer stufenlos einstellbaren Ausstellwinkelposition von 0° bis 180° und dem optional frei wählbaren Ausstellpunkt bieten diese Fassadenmarkisen auch bei grossen Fensterflächen eine optimale Abstimmung zwischen Tageslicht und Schatten.

Durch die aussergewöhnliche Verschmelzung von Ästhetik und Technik werden diese Typen zum perfekten Gestaltungselement moderner Privat- und Geschäftshäuser.

Dank der Wahlmöglichkeit einer eckigen oder runden Kastenform fügen sich die Markisen harmonisch in die Architektur ein. Die unter Federspannung stehenden Ausstellarme sind in jeder Position gegen Wind gesichert und werden bei maximalem Öffnungswinkel automatisch verriegelt.

Der Antrieb erfolgt über ein Getriebe mit Handkurbel oder über einen Elektroantrieb. Ebenfalls erhältlich sind Steuerungssysteme und weitere Komfortoptionen.

### FALLARME SEITLICH VERSCHIEBBAR

Je nach Montagesituation ist eine flexible Montage unabdingbar. Dank den flexiblen Fallarmen, die seitlich verschiebbar sind, ist dies kein Hindernis.



**METRO**

### AUSSTELLWINKEL VARIABEL

Optimale Tageslichtnutzung durch variablen Ausstellwinkel. Die unter Federspannung stehenden Ausstellarme sind in jeder Position gegen Wind gesichert.



**VISOMBRA**



**KASTEN RUND ODER ECKIG**

Ob rund oder eckig, der Kasten schützt das aufgerollte Tuch vor Schmutz und Witterungseinflüssen.



METRO | VISOMBRA



**KOPPLUNG VON ANLAGEN**


Das Koppeln von maximal zwei Anlagen ist auch bei diesen Typen von Fassadenbeschattungen möglich.



METRO | VISOMBRA

**WANDDURCHBRUCH**

Für die manuelle Bedienung aus dem Rauminnern eignet sich das Getriebe mit einer Gelenkplatte für eine sichere Wanddurchführung.



METRO | VISOMBRA

## SICHERHEITSFALTLADEN SECURE

Schützen Sie sich und Ihre Familie vor Einbrüchen, Vandalismus und auch vor Wetterschäden – mit dem Sicherheitsfallladen von STOBAG. Der spezielle Sicherheitsfallladen besteht aus einem robusten Lamellen-Panzer, der aus schlagfestem Aluminium gefertigt ist und in den verschiedensten Bereichen für Schutz sorgt.

Der massive Lamellen-Panzer kann manuell aber auch automatisch ausgefaltet werden und bietet dank des hochwertigen, robusten Materials perfekten Schutz. Die unterste Lamelle verfügt zudem über eine Abschlussnase, die im geschlossenen Zustand keine Angriffsfläche bietet. Die raffinierte Konstruktionsweise mit sicherem Kettenantrieb sorgt in jeder Ausfahr-Position für eine Zwangsverriegelung der Lamellen und somit für optimalen Schutz.

Der Sicherheitsfallladen bietet aber nicht nur Schutz, sondern überzeugt auch optisch. Durch die grosse Auswahl an Gestellfarben und drei verschiedenen Lamellenformen passt er sich perfekt an Ihr Gebäude an. Dank unterschiedlichen Ausführungen lässt er sich auch an den verschiedensten Gegebenheiten montieren und schützt sowohl Alt- als auch Neubau.



### GEPRÜFT NACH ENV 1627-1630

Der robuste Sicherheitsfallladen hält der hohen Schutzklasseprüfung ENV 1627-1630 stand und wird auch von Beratungsstellen für Verbrechensverhütung für Neubauten und Renovationen empfohlen.



### LUFT-/LICHTSCHLITZE

Je nach Bedarf können optional Luft- und Lichtschlitze in die Aluminium-Lamellen versehen werden. Der Sicherheitsgrad wird dadurch nicht gemindert.






LAMELLE BREIT



LAMELLE SCHMAL



LAMELLE BOMBIERT



# MARKISENZUBEHÖR UND OPTIONEN

Mehr Individualität und Komfort mit zusätzlichen Optionen.



## INSPIRATION & HARMONY GESTELLFARBEN

Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetterschutzsystem auch nach Jahren noch genau so viel Freude haben wie am ersten Tag, werden bei STOBAG die Profile und Gestellteile pulverbeschichtet. Dieses umweltfreundliche Verfahren schützt die Konstruktion wirkungsvoll vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Durch höchste Qualitätsstandards wird ein Maximum an Farbgleichheit in einer endlosen Vielfalt gewährleistet.

Mit 16 Classic-, 12 Trend- und hunderten von Rainbow-Farben (RAL und NCS) steht Ihnen ein Spektrum zur Verfügung, das keine Wünsche mehr offen lässt!



Besonders im Trend und modern sind Feinstruktur-Farben.



## COLOURS & EMOTIONS TUCH-DESIGNS

Mit einem Gewebe aus der STOBAG Collection aus europäischen Qualitätswebereien entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen von unserer grossen Farbauswahl und den besonderen Eigenschaften unserer UV-geprüften Stoffe.

### **SERGÉ** | SPECIAL

Mit Struktur. Mit attraktiver Webung und zweifarbiger Optik lässt dieses Gittergewebe viel Freiraum bei der Gestaltung. Die Kombination aus Durchsicht und Sonnenschutz sorgt für ein optimales Raumgefühl. Das STOBAG Plus: Der Glasfaserkern sorgt für zusätzliche Gewebefestigkeit und Stabilität.

### **SOLTIS 86** | SPECIAL

Mehr Durchblick. Soltis 86 kombiniert den leichten Schutz vor unerwünschten Blicken nach innen mit der gleichzeitigen Durchsicht nach draussen. Das STOBAG Plus: Das innen verstärkte Gittergewebe ist besonders resistent gegen Witterungseinflüsse, leicht zu reinigen und eignet sich vor allem für den Einsatz bei Fassadenmarkisen.

### **SOLTIS 92** | SPECIAL

Dezente Transparenz. Soltis 92 eignet sich bestens als Sonnen- und Blendschutz. Das STOBAG Plus: Sehr schmale Öffnungen lassen zwar Licht ins Rauminnere, nicht aber die Wärme, die zum grossen Teil reflektiert bzw. absorbiert wird. Auch dieses Gewebe ist witterungsresistent und leicht zu reinigen.



**Soltis 92 für leichte Transparenz mit hohem Wärmeschutz.**



## COMFORT & AMBIENCE

# AUTOMATISIERUNGEN UND STEUERUNGEN

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder die Fassaden- und Wintergartenbeschattung via Smartphone steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.

Mehr Informationen auf [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

# PRODUKTÜBERSICHT

Individuelle Optionen – für noch mehr Komfort.

				Max. Breite	Max. Höhe	Wandmontage	Deckenmontage	Leibungsmontage	Montage mit Befestigungshalter	Montage via Clipsystem	Wandmontage via Direktverschraubung	Schutzkasten	Drahtseilführung	Stangenführung	Aluminiumführungsschiene	Serviceklappe	Kopplung von Anlagen	Horizontaler Einsatz	Designwahl rund oder eckig	CRISTAL PVC-Klarsichtfolie	LUNERO Verdunkelungsgewebe	Getriebe mit Wanddurchbruch	Motor / Getriebe
<b>SENKRECHTMARKISE</b>  																							
VERTICAL	S4110	500	<sup>1</sup> 400	•	•	•	+	-	-	-	•	•	•	-	+	-	-	-	-	-	+	•/+	
	VS4300 LIGHT	500	<sup>2</sup> 350	+	-	+	+	-	-	•	-	-	•	-	+	-	•	-	-	-	+	•/+	
UNIVERSAL	US3510	400	250	•	•	•	+	-	-	•	•	•	•	-	+	-	-	-	-	-	+	•/+	
	US3910	450	<sup>1</sup> 400	•	•	•	+	-	-	•	<sup>1</sup> •	<sup>1</sup> •	•	-	+	-	-	-	-	-	+	•/+	
<b>SENKRECHTMARKISEN MIT SIR-SYSTEM</b>  																							
VENTOSOL	VS/VD5100	<sup>4</sup> 400	<sup>3/4</sup> 350	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	-	+	-	+	+	•/+
	VS/VD5200	500	500	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	+	+	•/+
HERBST 2017	VS6100 	400	<sup>4</sup> 350	•	-	•	+	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	+	+	+	+	•/+
	VS6200 	500	500	•	-	•	+	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	+	+	+	+	•/+
	VS/VD5400	300	400	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	+	-	•/-
	VS/VD5600	<sup>5</sup> 600	<sup>5</sup> 700	+	-	•	+	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	+	-	-	+	-	•/-
	VC5300 CRISTAL	350	300	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•/+
	VM720/2	700	300	+	-	•	+	-	+	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/-
<b>FALLARM-/AUSSTELLMARKISEN</b>  																							
METRO	S3110	450	175	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/+
	FS4200 BOX	450	125	+	-	•	+	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	+	•/+
VISOMBRA	FS6000	400	350/50*	+	-	•	+	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	+	•/+	
<b>SICHERHEITSFALLLADEN</b>   																							
SECURE	FL1000	350	300	+	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	•/+
<p>• STANDARD + OPTIONAL – NICHT MÖGLICH ALLE ANGABEN IN CM ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN</p> <p>Einschränkungen der Dimensionen möglich.      1 Bis max. 300 cm Höhe mit Drahtseil-/Stangenführung      4 Max. 12 m<sup>2</sup> Tuchfläche                  2 Ab 401 cm Breite max. 225 cm Höhe      5 Max. 30 m<sup>2</sup> Tuchfläche                  3 Ab 226 cm Breite max. 300 cm Höhe      * Ausstellarm</p>																							

\*Je nach Produkt und Ausführung kann die Windwiderstandsklasse variieren. Konkrete Angaben im Produktflyer.






REGISTRIERUNG ERFORDERLICH





**OPTIMALES RAUMKLIMA  
FÜR MEHR WOHNKOMFORT**

# INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.



Download der Broschüren auf unserer Website unter [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

IHR STOBAG FACHPARTNER BERÄT SIE GERNE!

**STOBAG AG**  
Verkaufsstelle  
Deutschschweiz / Deutschland  
Pilatusring 1  
5630 Muri  
Switzerland

**STOBAG SA**  
Point de vente  
Suisse Romande / France  
En Budron H/18  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Switzerland

**STOBAG Österreich GmbH**  
Radlberger Hauptstrasse 100  
3105 St. Pölten-Unterradlberg  
Austria

**STOBAG Italia S.r.l.**  
Largo Perlar n. 12  
37035 Verona  
Italy

**STOBAG Benelux B.V.**  
Flevolaan 7, 1382 JX Weesp  
Postbus 5253, 1380 GG Weesp  
The Netherlands

**STOBAG do Brasil Ltda.**  
Rua Rafael Puchetti, 1.110  
83020-330 São José dos  
Pinhais - PR  
Brasil

**STOBAG North America Corp.**  
1445 Norjohn Ct  
Burlington, ON L7L 0E6  
Canada