



# FINESTRE & FACCIATE



## PROTETTI DA SOLE E PIOGGIA

OMBREGGIAMENTO VERTICALE | TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE CON GUIDATURA LATERALE ZIP SIR-SYSTEM  
TENDE CON BRACCI LATERALI | TAPPARELLE DI SICUREZZA





**SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA  
PROTEZIONE DAL SOLE E  
DALLE INTEMPERIE DAL 1964**



#### **1964 – FONDAZIONE**

Ciò che nacque cinquant'anni fa in una vecchia cantina, è diventata oggi una realtà leader a livello internazionale nella produzione di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie, con sede di produzione in Svizzera.

#### **QUALITÀ E SICUREZZA**

La famiglia Gremaud vi garantisce dei prodotti di lunga durata, realizzati su misura, di un livello qualitativo che non ammette compromessi. Raggiungiamo tali obiettivi grazie all'impiego di materiali di alta qualità e processi di produzione moderni ed ecologici, nonché verifiche costanti sulla sicurezza.

#### **FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA**

La nostra pluriennale esperienza e la stretta collaborazione con i nostri rivenditori specializzati, architetti e progettisti ci consente di sviluppare prodotti innovativi, capaci di soddisfare le richieste più esigenti. – Ieri, oggi e sempre.

#### **ESTETICA E DESIGN**

Le emozioni trasformano la vita quotidiana in eventi e colori e forme rivestono un ruolo fondamentale. Per questo, ogni tenda da sole STOBAG viene progettata in modo personalizzato in base alle vostre preferenze.



# FINESTRE & FACCIATE

Più ecologiche di qualsiasi climatizzatore, le nostre tende per facciate offrono la protezione perfetta contro calore e sguardi indiscreti.




LE VERTICALI

## OMBREGGIAMENTO VERTICALE, TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE CON GUIDATURA LATERALE ZIP SIR-SYSTEM



L'ampia gamma di tende a scorrimento verticale STOBAG offre soluzioni per le più svariate applicazioni. Guida con cavetto in acciaio o sistema di scorrimento interno del tessuto su cerniere. Grazie alle raffinate e comprovate tecnologie STOBAG, i nostri moderni sistemi di ombreggiamento vi permettono di ottenere il clima interno ideale e la protezione desiderata da sole e sguardi indiscreti. Il collaudato sistema SIR, in combinazione con un telo oscurante opaco, garantisce l'oscuramento completo dell'ambiente, anche nelle giornate più luminose. **Si veda pagina 6**



**5 ANNI**  
**STOBAG GARANZIA DI QUALITÀ**

REGISTRAZIONE NECESSARIA



LE INTELLIGENTI  
**TENDE CON BRACCI LATERALI**



Le tende con braccio laterale sono una versione speciale delle tende da facciata, che permettono l'infiltrazione diretta della luce tramite le superfici vetrate. Grazie all'angolo di sporgenza regolabile, questo tipo di tenda consente anche di regolare la visibilità verso l'esterno e l'infiltrazione di luce all'interno.

Le tende con braccio laterale sono idonee non solo per finestre e facciate, bensì anche per creare un clima gradevole all'interno di giardini d'inverno, garantendo la protezione ideale da sole e sguardi indiscreti. **Si veda pagina 14**



SICUREZZA  
**TAPPARELLE DI SICUREZZA**

La robusta tapparella pieghevole, realizzata con profili di alluminio resistenti agli urti, proteggerà la vostra attività o abitazione contro ladri, atti di vandalici e danni causati da pioggia e grandine. Le lamelle di diverse larghezze e le robuste aste di collegamento in alluminio, costituiscono un'unità particolarmente resistente. Il sicuro azionamento a catena garantisce il blocco delle lamelle, in ogni posizione di apertura, assicurando un'eccellente protezione. La struttura robusta offre non solo protezione, ma trasmette anche sicurezza. **Si veda pagina 16**



## OMBREGGIAMENTO VERTICALE VERTICAL | UNIVERSAL



Nella versione più semplice, la tenda a scorrimento verticale viene fornita senza cassonetto di protezione. Il modello è disponibile in diverse versioni: con guide a cavetto in acciaio inox, con guide a tondino in acciaio cromato, o con guide in alluminio, antiruggine. La struttura elegante e le raffinatezze tecniche permettono l'impiego nelle più svariate tipologie costruttive.

Per un comfort extra viene proposta la versione con cassonetto di protezione, disponibile in due forme: elegante nel modello tondo, oppure moderno nella versione quadra. Il cassonetto protettivo è sostenuto dalle guide laterali, ed è quindi autoportante. Per integrarla direttamente nell'estetica della facciata, può essere montata in luce oppure sulla parte anteriore della facciata stessa. Grazie alla struttura com-

patta e alla gradevole forma del cassonetto, può essere impiegata su balconi e giardini d'inverno, nonché integrata come elemento decorativo nell'architettura delle facciate moderne.

La particolarità: il design della tenda a scorrimento verticale è in linea con i modelli di tende a bracci laterali e tende verticali, e costituisce quindi il prodotto ideale per edifici con svariate esigenze di ombreggiamento, senza modificare la struttura globale. L'azionamento avviene tramite asta di manovra manuale o motoriduttore elettrico. È possibile accoppiare più impianti. Anche la varietà dei tessuti permette di ampliare gli ambiti di utilizzo.



### DESIGN QUADRO O TONDO

Tondo o quadro? Sarete voi a decidere il design che meglio si abbina al vostro edificio.



VERTICAL



VERTICAL | UNIVERSAL



VERTICAL

### MONTAGGIO IN LUCE

La struttura compatta ne consente il montaggio anche in spazi ristretti.



VERTICAL | UNIVERSAL

### ACCOPIAMENTO DI IMPIANTI

Quando più strutture vengono giuntate tra loro è possibile accoppiarle in modo che vengano azionate contemporaneamente.



VERTICAL | UNIVERSAL

### TIPOLOGIA DI GUIDATURA LATERALE

La soluzione giusta per ogni facciata. Guida di scorrimento in alluminio, cavetto in acciaio inox, oppure tondino in acciaio cromato: la possibilità di scelta fra tre diverse versioni, consente di soddisfare qualsiasi esigenza architettonica



VERTICAL | UNIVERSAL



VERTICAL | UNIVERSAL



VERTICAL | UNIVERSAL



## TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE CON GUIDATURA LATERALE ZIP SIR-SYSTEM VENTOSOL

VENTOSOL – Il nome indica una moderna e robusta tenda per facciate, con un'ampia possibilità di impiego. Il sistema di scorrimento del tessuto su cerniere SIR (Soft Integrated Retaining System), ne garantisce la completa chiusura laterale. Le tende VENTOSOL sono così in grado di resistere anche a venti molto forti (120 km/h\*).

L'elegante cassonetto delle tende VENTOSOL, leggermente arrotondato, è autoportante. Diverse possibilità di fissaggio consentono un montaggio semplice della struttura alla parete o in luce. In caso di montaggio in luce, la tenda funge anche da eccellente protezione contro gli insetti.

L'azionamento avviene con asta di manovra manuale o motoriduttore elettrico. In caso di grandi dimensioni, la tenda è dotata di serie di un azionamento motorizzato. Per l'impiego orizzontale in ambienti interni, la tenda può essere fornita con un sistema di fermo.

\* A seconda delle dimensioni e della situazione di montaggio



### MASSIMA STABILITÀ

Il sistema SIR (Soft Integrated Retaining System) garantisce la massima stabilità e impedisce alla luce di penetrare tra la guida laterale e il tessuto.





**DESIGN TONDO O QUADRO**

Anche nelle versioni a scorrimento verticale con SIR è possibile scegliere la forma tonda o quadra del cassonetto: il design giusto per oggi facciata.



**FACILE MANUTENZIONE**

Grazie al cassonetto a due o a tre elementi, e al raffinato sistema di blocco, le operazioni di manutenzione dell'impianto risultano davvero semplici.



**IMPIEGO ORIZZONTALE**

Grazie alle molle a gas integrate nelle guide, la tenda può essere impiegata anche in versione orizzontale in ambienti interni.



# TESSUTI


## QUAL È IL VANTAGGIO?

In base al tessuto scelto, si ottengono vantaggi diversi.



### TESSUTO TRASPARENTE IN PVC

Il tessuto trasparente garantisce il massimo in termini di luminosità negli ambienti interni e di visibilità verso l'esterno, proteggendo al contempo contro pioggia e vento.



### PERFORATO


I tessuti high-tech, grazie alla struttura leggermente perforata, proteggono contro il sole e il calore, pur lasciando penetrare la luce; la loro trasparenza permette al contempo di guardare verso l'esterno.





#### **FIBRA DI ACRILICO**


I classici tessuti in fibra di acrilico, a trama fitta, offrono la massima protezione possibile contro il calore e i raggi UV.



#### **OPACO**

Il tessuto Blockout con speciale rivestimento opaco garantisce l'oscuramento assoluto.

# VENTOSOL AMBIENTAZIONI



VENTOSOL VS5100



VENTOSOL VS5200



VENTOSOL VS5400



VENTOSOL VS5100



VENTOSOL-CRISTAL VC5300



## TENDE CON BRACCI LATERALI

# METRO | VISOMBRA

Grazie alla combinazione intelligente tra una tenda verticale con bracci a sporgere e l'angolo di apertura regolabile da 0° a 180°, questa tenda per facciate offre la combinazione ideale tra luce e ombra.

Grazie alla straordinaria fusione tra estetica e tecnica, questi modelli sono perfetti elementi decorativi per abitazioni private ed edifici commerciali dallo stile moderno.

La possibilità di scelta tra cassonetto tondo o quadro, permette di integrare le tende in modo armonico nell'architettura esistente. I bracci laterali, completi di molle a torsione, resistono al vento in qualsiasi posizione e si bloccano automaticamente quando viene raggiunta la massima apertura.

L'azionamento può essere manuale, con asta di manovra, oppure motorizzato. Sono disponibili anche altri sistemi di comando ed altri optional.

### BRACCI A SCORRIMENTO LATERALE

E' indispensabile poter installare la tenda in modo flessibile in funzione del tipo di montaggio. Questo è possibile grazie ai bracci laterali.



**METRO**

### ANGOLO DI APERTURA VARIABILE

Ottima regolazione della luce grazie ad un angolo di apertura variabile. I bracci laterali, completi di molle a torsione, resistono al vento in qualsiasi posizione.



**VISOMBRA**





**CASSONETTO TONDO O QUADRO**

Che sia tondo o quadro, il cassonetto protegge il telo arrotolato dallo sporco e dalle intemperie.

**ACCOPPIAMENTO DI IMPIANTI**

La giunzione di massimo due impianti è possibile anche in questi modelli di tende per facciate.

**AZIONAMENTO DA INTERNO**


Per l'azionamento manuale dall'interno è previsto un arganello dotato di piastra a snodo per una sicura applicazione a parete.



METRO | VISOMBRA



METRO | VISOMBRA



METRO | VISOMBRA

## TAPPARELLE DI SICUREZZA SECURE

Protegete voi stessi e la vostra famiglia contro intrusioni, atti vandalici e anche contro i danni causati dalle intemperie, con le tapparelle di sicurezza STOBAG. La speciale tapparella di sicurezza è costituita da una robusta blindatura a lamelle, realizzata in alluminio resistente agli urti, che assicura protezione nei più svariati ambiti.

L'azionamento può essere manuale o motorizzato e, grazie al robusto materiale di alta qualità con cui è realizzata, assicura una protezione perfetta. La lamella inferiore è dotata di un bordo di chiusura, che in posizione chiusa, non offre alcuna superficie di appiglio. La raffinata costruzione, con azionamento a catena il blocco delle lamelle, in ogni posizione di apertura, assicurando un'eccellente protezione.

La tapparella di sicurezza garantisce non solo un'efficace protezione, ma è convincente anche da un punto di vista estetico. Con l'ampia scelta di colori della struttura e le tre diverse forme delle lamelle, si adatta perfettamente a qualsiasi edificio. Le diverse versioni consentono di soddisfare le più svariate esigenze e di inserire questo prodotto sia in edifici vecchi che nuovi.



### TESTATA IN BASE A ENV 1627-1630

La robusta tapparella di sicurezza soddisfa gli elevati standard previsti dal ENV 1627-1630 per la classe di protezione, e viene anche consigliata da consulenti quale mezzo per la prevenzione dalle intrusioni, su edifici nuovi o ristrutturazioni.



### FESSURE ARIA/LUCE


A seconda delle necessità, si possono prevedere anche delle fessure di presa aria/luce nelle lamelle di alluminio. Ciò non riduce il grado di sicurezza.









LAMELLE LARGHE



LAMELLE STRETTE



LAMELLE BOMBATE



# ACCESSORI & OPTIONAL

Maggiore comfort e personalizzazione, grazie agli optional supplementari.



INSPIRATION & HARMONY

## COLORI STRUTTURA

Per garantire che il vostro sistema di protezione contro il sole e le intemperie mantenga il proprio aspetto anche dopo molti anni, tutti i profili e le parti meccaniche STOBAG vengono prodotti in alluminio polverizzato. Questo procedimento ecologico protegge efficacemente la struttura dagli agenti ambientali e dalle intemperie. Grazie agli eccellenti standard di qualità, viene garantita la massima omogeneità di colorazione, in un'ampia varietà di scelta.

Avrete a disposizione una gamma di colori che soddisfa qualsiasi esigenza: i 16 colori Classic, i 12 Trend, e centinaia di colori Rainbow (RAL e NCS).



I colori della struttura sono moderni e assolutamente di tendenza.





## COLOURS & EMOTIONS DESIGN DEL TESSUTO

Selezionando uno dei tessuti della collezione STOBAG, realizzati da rinomate industrie tessili europee, avete scelto un prodotto tessile high tech di elevata qualità. Lasciatevi ispirare e conquistare dall'ampia gamma di colori e proprietà speciali dei nostri tessuti a prova di UV.

### **SERGÉ** | SPECIAL

Più resistenza. Grazie alla sua tessitura particolare ed al look bicolor, questo tessuto microforato lascia ampio spazio di utilizzo. La combinazione di trasparenza e protezione dal sole garantisce l'atmosfera ottimale. STOBAG Plus: la struttura in fibra di vetro garantisce ulteriore resistenza e stabilità al tessuto.

### **SOLTIS 86** | SPECIAL

Più trasparenza. Soltis 86 combina la protezione da sguardi indiscreti verso l'interno, con la trasparenza verso l'esterno. STOBAG Plus: la struttura interna in poliestere ad elevata tenacità è particolarmente resistente alle intemperie, è facile da pulire ed è adatta soprattutto all'impiego su tende per facciate.

### **SOLTIS 92** | SPECIAL

Trasparenza discreta. Soltis 92 è perfetta come protezione dal sole e dai riflessi. STOBAG Plus: la microforatura lascia infatti che la luce penetri all'interno, respingendo però il calore che, in gran parte, viene riflesso e assorbito. Anche questo tessuto resiste alle intemperie ed è facile da pulire.



**Soltis 92 per una leggera trasparenza con elevata protezione contro il calore.**



## COMFORT & AMBIENCE

# AUTOMATISMI E COMANDI















La nostra gamma va dai semplici sensori vento, fino a complesse centraline climatiche, garantendovi proprio quel comfort che vi aspettate da un sistema di protezione solare. Desiderate aprire la tenda con il telecomando, creare un'illuminazione carica di atmosfera, oppure usare lo smartphone per comandare il sistema di ombreggiamento della facciata, del giardino d'inverno? I nostri sistemi automatici affidabili possono gestire qualunque situazione.

Per ulteriori informazioni consultate il sito [www.stobag.com](http://www.stobag.com)



# PROGRAMMA COMPLETO

Optional personalizzati – per un maggior comfort.

		Larghezza max. 	Altezza max. 	Montaggio a soffitto	Montaggio a soffitto	Montaggio in luce	Montaggio con staffe di fissaggio	Montaggio con sistema a clip	Montaggio a parete tramite fissaggio diretto al muro	Cassonetto	Cavetto in acciaio inox	Tondino	Guide in alluminio	Cassonetto ispezionabile	Accoppiamento di impianti	Impiego orizzontale	Scelta del modello: quadro o tondo	CRISTAL tessuto trasparente in PVC	LUNERO Tessuto oscurante	Arganello con fissaggio a parete	Motore/Arganello
<b>TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE</b>  																					
VERTICAL	S4110	500	1400	•	•	•	+	-	-	-	•	•	•	-	+	-	-	-	-	+	•/+
	VS4300 LIGHT	500	2350	+	-	+	+	-	-	•	-	-	•	-	+	-	•	-	-	+	•/+
UNIVERSAL	US3510	400	250	•	•	•	+	-	-	•	•	•	•	-	+	-	-	-	-	+	•/+
	US3910	450	1400	•	•	•	+	-	-	•	1•	1•	•	-	+	-	-	-	-	+	•/+
<b>TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE CON GUIDATURA LATERALE ZIP SIR-SYSTEM</b>  																					
VENTOSOL	VS/VD5100	4400	3/4350	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	+	-	+	+	•/+
	VS/VD5200	500	500	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	-	+	+	•/+
AUTUNNO 2017	VS6100 	400	4350	•	-	•	+	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	+	+	+	•/+
	VS6200 	500	500	•	-	•	+	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	+	+	+	•/+
	VS/VD5400	300	400	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	•	-	-	+	-	•/-
	VS/VD5600	5600	5700	+	-	•	+	-	•	•	-	-	•	•	-	-	+	-	+	-	•/-
	VC5300 CRISTAL	350	300	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•/+
	VM720/2	700	300	+	-	•	+	-	+	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•/-
<b>TENDE CON BRACCI LATERALI</b>  																					
METRO	S3110	450	175	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/+
	FS4200 BOX	450	125	+	-	•	+	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•	-	-	+	•/+
VISOMBRA	FS6000	400	350/50*	+	-	•	+	-	-	•	-	-	•	-	•	-	•	-	-	+	•/+
<b>TAPPARELLE DI SICUREZZA</b>   																					
SECURE	FL1000	350	300	+	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	•/+
• STANDARD + OPTIONAL - NON DISPONIBILE CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE																					
Possibile limitazione delle dimensioni.						1 Fino a max. 300 cm altezza con cavetto o con tondino 2 Da 401 cm di larghezza altezza max. 225 cm 3 Da 326 cm di larghezza altezza max. 225 cm						4 Max. 12 m <sup>2</sup> superficie tessuto 5 Max. 30 m <sup>2</sup> superficie tessuto * Apertura bracci									

\*La classe di resistenza al vento può variare in base al prodotto e alla versione.  
Informazioni specifiche nella brochure del prodotto.



REGISTRAZIONE  
NECESSARIA







**CLIMA OTTIMALE  
PER UN MAGGIORE COMFORT**

# PROTEZIONE INDIPENDENTE CONTRO SOLE E INTEMPERIE PER LA VOSTRA OASI DI BENESSERE PRIVATA.

**FINESTRE & FACCIATE**

PROTEZIONE DA SOLE E PIOGGIA  
 INFERROSTRUTTURE VERTICALI E TENDI A SCORRIMENTO VERTICALI CON GUIDATURA LATERALE ZIP-DR SYSTEM  
 TENDI CON BRACCIO LATERALE | RIVESTIMENTI IN ALUMINIO

www.stobag.com

**STOBAG**

**BALCONI & TERRAZZE**

PROTEZIONE DA SOLE E PIOGGIA  
 TENDI A BRACCIO | TENDI A BRACCIO SENZA CASSONETTI | TENDI A BRACCIO CADENTE | TETTO VETRO CON TRAMA RETICOLATA  
 INFERROSTRUTTURE LATERALI

www.stobag.com

**STOBAG**

**GIARDINI D'INVERNO & ATRI**

PROTEZIONE DA SOLE E PIOGGIA  
 TENDI PER GIARDINI D'INVERNO | TENDI PER ATRI LUCERNA

www.stobag.com

**STOBAG**

**PAVIMENTO & SPAZIO APERTO**

PROTEZIONE DA SOLE E PIOGGIA  
 SISTEMI RAMPANTI | TENDI AUTOPORTANTE

www.stobag.com

**STOBAG**

**PERGOLE & PAVILLONS**

PROTEZIONE DA SOLE E PIOGGIA  
 PERGOLE | TENDI PER TERRAZZE | COPERTURE PER TERRAZZE | SISTEMI VETRIATI | PAVILLONS

www.stobag.com

**STOBAG**

**COLOURS**

Sonnen- und Wetterbeschützungsrollen  
 CLASSIC COLOURS | TREND COLOURS | RAINBOW COLOURS

www.stobag.com

**STOBAG**

**COLLECTION**

UNI BLOCK SPECIAL

FANTASY

www.stobag.com

**STOBAG**

**ELECTRICS**

Sonnen- und Wetterbeschützungsrollen  
 STÜBESYSTEME | ELEKTROANTENNE | SELBSTLEITFÄHIG

www.stobag.com

**STOBAG**

Scaricate le brochure dal nostro sito web [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

IL VOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATO STOBAG SARÀ LIETO DI CONSIGLIARVI!

**STOBAG AG**  
 Verkaufsstelle  
 Deutschschweiz / Deutschland  
 Pilatusring 1  
 5630 Muri  
 Switzerland

**STOBAG SA**  
 Point de vente  
 Suisse Romande / France  
 En Budron H / 18  
 1052 Le Mont-sur-Lausanne  
 Switzerland

**STOBAG Österreich GmbH**  
 Radlberger Hauptstrasse 100  
 3105 St. Pölten-Unterradlberg  
 Austria

**STOBAG Italia S.r.l.**  
 Largo Perlar n. 12  
 37035 Verona  
 Italy

**STOBAG Benelux B.V.**  
 Flevolaan 7, 1382 JX Weesp  
 Postbus 5253, 1380 GG Weesp  
 The Netherlands

**STOBAG do Brasil Ltda.**  
 Rua Rafael Puchetti, 1.110  
 83020-330 São José dos  
 Pinhais - PR  
 Brasil

**STOBAG North America Corp.**  
 1445 Norjohn Ct  
 Burlington, ON L7L 0E6  
 Canada